

**UCHWAŁA Nr X / 103 / 2007**  
**Rady Miejskiej w Chojnie**

**z dnia 15 listopada 2007 r.**

**w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę**

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ) Rada Miejska w Chojnie uchwała , co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie na terenie gminy Chojna, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody dokonywanych w okresie od dnia 01 stycznia roku 2008 do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

  
Janusz Kowalczyk

**TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ**

obowiązujące na terenie gminy Chojna na obiektach zarządzanych przez Wodociągi Zachodniopomorskie spółka z o.o. w Goleniowie na okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

zatwierdzone uchwałą Nr X/103/2007 Rady Miejskiej w Chojnie  
z dnia 15 listopada 2007 r.

## Spis treści:

	strona:
1. Informacje ogólne	3
2. Rodzaj prowadzonej działalności	3
3. Rodzaj i struktura taryfy. Taryfowe grupy odbiorców usług	3
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat	4
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe	5
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat	5
6.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców	5
6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług	5

## **1. Informacje ogólne**

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujące na terenie gminy Chojna, na obiektach zarządzanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” sp. z o.o. na okres 12 miesięcy od 01 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. Taryfy określają także warunki ich stosowania.

Opracowane zostały na podstawie zasad określonych w art. 20 - 23 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz.747 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886 z 2006r.), zwanego dalej rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych świadczonych przez **Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.**

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i źródeł ulicznych, do zastępczych punktów poboru wody, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpowodziowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

## **2. Rodzaj prowadzonej działalności**

**Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.** prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Burmistrza Chojny nr BKM 7033-1/2002 z dnia 22.10.2002r..

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania przedsiębiorstwa stanowi ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody.

## **3. Rodzaj i struktura taryfy. Taryfowe grupy odbiorców usług**

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wyodrębnionej grupy odbiorców usług obowiązuje taryfa składająca się z:

a) ceny za 1m<sup>3</sup> dostarczonej wody w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,

b) stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę:

– w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego (odbiorca rozliczany wg wodomierza głównego),

– w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym, gdy wodomierz

główny rozliczany jest z zarządcą lub właścicielem budynku (odbiorca rozliczany wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym)

– w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (odbiorca rozliczany wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody).

c) stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowych oraz zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę wyłoniono jedną taryfową grupę odbiorców wody. Obejmuje ona zarówno gospodarstwa domowe, jak i odbiorców (dostawców) przemysłowych i pozostałych.

Na podstawie stawek zmiennych (cen) rozliczana jest także odrębnie gmina za ilość wody pobranej z publicznych studni i źródeł ulicznych, do zastępczych punktów poboru wody, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, zgodnie z zawartą w tym celu umową precyzującą szczegółowe zasady pomiaru ilości i zasady rozliczeń.

#### 4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

L.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena netto	Cena brutto	Jednostka miary
1	Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług	Cena za 1 m <sup>3</sup> dostarczonej wody	2,17	2,32	zł/m <sup>3</sup>
		stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza głównego	5,82	6,23	zł/za odbiorcę (punkt)/miesiąc
		stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym (gdy wodomierz główny rozliczany jest z zarządcą lub właścicielem budynku)	3,45	3,69	zł/za odbiorcę (punkt)/miesiąc
		stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody)	4,16	4,45	zł/za odbiorcę (punkt)/miesiąc
2 Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do taryfy					
3	Gmina za wodę pobrana z publicznych studni i źródeł ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych	Cena za 1 m <sup>3</sup> dostarczonej wody	2,17	2,32	zł/m <sup>3</sup>

Do cen i stawek opłat określonych w kolumnach 4 tabeli 1 dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W rozliczeniach z gminą za wodę pobraną na cele określone w pkt. 3 Taryfy obowiązują ceny wyrażone w złotych za m<sup>3</sup> w wysokości ustalonej, jak dla grupy zasadniczej.

## **5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe**

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w pkt. 1 Taryfy.

Dla odbiorców wody rozlicznych w oparciu o wskazania wodomierza głównego, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie jego wskazań.

Dla odbiorców wody których nieruchomości są nieopomiarowane, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o normy zużycia wody.

Szczegółowe zasady obsługi odbiorców zawiera regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chojna.

## **6. Warunki stosowania cen i stawek opłat**

### **6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców**

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, poza wyjątkiem dostawy wody na określone cele wynikające z zadań własnych gminy, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Zróżnicowanie pod względem ilości poboru wody uzasadnia taryfa obejmująca cenę za każdy dostarczony jej m<sup>3</sup>.

Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i odbiorców przemysłowych. Woda poddawana jest tym samym procesom, a kolejno dla wszystkich odbiorców usług przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne instaluje wodomierze główne na zainstalowanych przez nich podejściach.

### **6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług**

Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie uchwalonym przez Radę Miejską w Chojnie.

Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych i pochodzi w znacznej części ze studni jurajskich. Podlega uzdatnianiu bez chemicznego wspomaganie.

P R E Z E S

Gotfryd Kurzaj

**Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.o bm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
I	<b>Wykonanie czynności odbiorowych i nadzór nad włączeniem przyłącza do czynnych sieci wodociągowych o śr. fi od 90 - 250 mm z materiałami Inwestora</b>					<b>175,32</b>
1	1000	Dojazd pracownika do miejsca włączenia w celu dokonania czynności odbiorowych na odległość do 25 km . 2*25km=50km, 50:40km/h=1,25m-g	szt.	1	89,19	79,8
2	1000	Dokonanie odbioru przyłącza na odkrytym wodociągu. Sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem technicznym oraz inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	szt.	1	42,77	30,24
3	1000	Nadzór nad włączeniem oraz sprawdzenie zgodności materiałów z projektem technicznym. Sprawdzenie zgodności zabudowy węzła wodomierzowego oraz szczelności przyłącza i studni wodomierzowej. Oplombowanie układu pomiarowego.	szt.	1	42,77	40,32
4	KNR 2-18 0803-01	Nadzór nad wykonaniem prawidłowej dezynfekcji przyłącza oraz odbiór całości robót.	kpl	1	26,18	24,96
II	<b>Wykonanie czynności odbiorowych i nadzór nad włączeniem wybudowanego odcinka sieci do czynnej sieci wodociągowej o śr. fi 50 z materiałami Inwestora- obsługa włączenia</b>					<b>241,34</b>
1	1000	Praca pogotowia technicznego - dojazd na odległość do 25 km . 2*25km=50km, 50:40km/h=1,25m-g	szt.	1	111,3	111,3
2	kalk. własna	Zamknięcie zasuw odcinających	szt.	2	12,6	25,2
3	KNR 2-18 0803-01	Spuszczenie wody z wodociągu o śr.nom. 50mm sieci wodociągowych	m3	0,8	17,75	14,2
4	kalk. własna	Dokonanie odbioru wybudowanego odcinka sieci wodociągowej, sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem oraz inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	szt.	1	25,2	25,2
5	kalk. własna	Nadzór nad włączeniem, sprawdzenie zgodności materiałów z projektem technicznym i deklaracją zgodności materiałów. Sprawdzenie poprawności zabudowy węzła wodomierzowego oraz szczelności sieci wodociągowej i studni wodomierzowej. Oplombowanie układu pomiarowego	prob.	1	38,6	38,6
6	kalk. własna	Otwarcie zasuw - płukanie sieci wodociągowej, odbiór całości robót	kpl	1	26,84	26,84
III	<b>Wykonanie czynności odbiorowych i nadzór nad włączeniem wybudowanego odcinka sieci do czynnej sieci wodociągowej o śr. fi 80 z materiałów Inwestora-obsługa włączenia.</b>					<b>245,4</b>
1	1000	Praca pogotowia technicznego - dojazd na odległość do 25 km . 2*25km=50km, 50:40km/h=1,25m-g	szt.	1	111,3	111,3
2	kalk. własna	Zamknięcie zasuw odcinających	szt.	2	12,6	25,2
3	KNR 2-18 0803-01	Spuszczenie wody z wodociągu o śr.nom. 80mm sieci wodociągowych	m3	1	14,6	14,6
4	kalk. własna	Dokonanie odbioru wybudowanego odcinka sieci wodociągowej, sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem oraz inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	szt.	1	25,2	25,2

**Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych**

5	kalk. własna	Nadzór nad włączeniem, sprawdzenie zgodności materiałów z projektem technicznym i deklaracją zgodności materiałów. Sprawdzenie poprawności zabudowy węzła wodomierzowego oraz szczelności sieci wodociągowej i studni wodomierzowej. Oplombowanie układu pomiarowego	prob.	1	39,8	39,8
6	kalk. własna	Otwarcie zasuw - płukanie sieci wodociągowej, odbiór całości robót	kpl	1	29,3	29,3
<b>IV</b>	<b>Wykonanie czynności odbiorowych i nadzór nad włączeniem wybudowanego odcinka sieci do czynnej sieci wodociągowej o śr. fi 100 z materiałów Inwestora-obsługa włączenia.</b>					<b><u>256,57</u></b>
1	1000	Praca pogotowia technicznego - dojazd na odległość do 25 km . 2*25km=50km, 50:40km/h=1,25m-g	szt.	1	111,3	111,3
2	kalk. własna	Zamknięcie zasuw odcinających	szt.	2	12,6	25,2
3	KNR 2-18 0803-01	Spuszczenie wody z wodociągu o śr.nom. 100mm sieci wodociągowych	m3	1,6	9,88	15,81
4	kalk. własna	Dokonanie odbioru wybudowanego odcinka sieci wodociągowej, sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem oraz inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	szt.	1	31,5	31,5
5	kalk. własna	Nadzór nad włączeniem, sprawdzenie zgodności materiałów z projektem technicznym i deklaracją zgodności materiałów. Sprawdzenie poprawności zabudowy węzła wodomierzowego oraz szczelności sieci wodociągowej i studni wodomierzowej. Oplombowanie układu pomiarowego	prob.	1	41	41
6	kalk. własna	Otwarcie zasuw - płukanie sieci wodociągowej, odbiór całości robót	kpl	1	31,76	31,76
<b>V</b>	<b>Wykonanie czynności odbiorowych i nadzór nad włączeniem wybudowanego odcinka sieci do czynnej sieci wodociągowej o śr. fi 150 z materiałów Inwestora-obsługa włączenia.</b>					<b><u>266,05</u></b>
1	1000	Praca pogotowia technicznego - dojazd na odległość do 25 km . 2*25km=50km, 50:40km/h=1,25m-g	szt.	1	111,3	111,3
2	kalk. własna	Zamknięcie zasuw odcinających	szt.	2	12,6	25,2
3	KNR 2-18 0803-01	Spuszczenie wody z wodociągu o śr.nom. 150mm sieci wodociągowych	m3	3,6	5,5	19,8
4	kalk. własna	Dokonanie odbioru wybudowanego odcinka sieci wodociągowej, sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem oraz inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	szt.	1	25,2	25,2
5	kalk. własna	Nadzór nad włączeniem, sprawdzenie zgodności materiałów z projektem technicznym i deklaracją zgodności materiałów. Sprawdzenie poprawności zabudowy węzła wodomierzowego oraz szczelności sieci wodociągowej i studni wodomierzowej. Oplombowanie układu pomiarowego	prob.	1	45	45
6	kalk. własna	Otwarcie zasuw - płukanie sieci wodociągowej, odbiór całości robót	kpl	1	39,55	39,55
<b>VI</b>	<b>Wykonanie czynności odbiorowych i nadzór nad włączeniem wybudowanego odcinka sieci do czynnej sieci wodociągowej o śr. fi 200 z materiałów Inwestora-obsługa włączenia.</b>					<b><u>288,33</u></b>
1	1000	Praca pogotowia technicznego - dojazd na odległość do 25 km . 2*25km=50km, 50:40km/h=1,25m-g	szt.	1	111,3	111,3
2	kalk. własna	Zamknięcie zasuw odcinających	szt.	2	12,6	25,2
3	KNR 2-18 0803-01	Spuszczenie wody z wodociągu o śr.nom. 200mm sieci wodociągowych	m3	6,3	4	25,2



**Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych**

4	kalk. własna	Dokonanie odbioru wybudowanego odcinka sieci wodociągowej, sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem oraz inwentaryzacja geodezyjną powykonawczą	szt.	1	25,2	25,2
5	kalk. własna	Nadzór nad włączeniem, sprawdzenie zgodności materiałów z projektem technicznym i deklaracją zgodności materiałów. Sprawdzenie poprawności zabudowy węzła wodomierzowego oraz szczelności sieci wodociągowej i studni wodomierzowej. Oplombowanie układu pomiarowego	prob.	1	50,4	50,4
6	kalk. własna	Otwarcie zasuw - płukanie sieci wodociągowej, odbiór całości robót	kpl	1	51,03	51,03
<b>VII</b>	<b>Wykonanie czynności odbiorowych i nadzór nad włączeniem wybudowanego odcinka sieci do czynnej sieci wodociągowej o śr. fi 250 z materiałów inwestora-obsługa włączenia.</b>					<b>315,39</b>
1	1000	Praca pogotowia technicznego - dojazd na odległość do 25 km . 2*25km=50km, 50:40km/h=1,25m-g	szt.	1	111,3	111,3
2	kalk. własna	Zamknięcie zasuw odcinających	szt.	2	12,6	25,2
3	KNR 2-18 0803-01	Spuszczenie wody z wodociągu o śr.nom. 250mm sieci wodociągowych	m3	9,8	3,28	32,14
4	kalk. własna	Dokonanie odbioru wybudowanego odcinka sieci wodociągowej, sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem oraz inwentaryzacja geodezyjną powykonawczą	szt.	1	25,2	25,2
5	kalk. własna	Nadzór nad włączeniem, sprawdzenie zgodności materiałów z projektem technicznym i deklaracją zgodności materiałów. Sprawdzenie poprawności zabudowy węzła wodomierzowego oraz szczelności sieci wodociągowej i studni wodomierzowej. Oplombowanie układu pomiarowego	prob.	1	57,4	57,4
6	kalk. własna	Otwarcie zasuw - płukanie sieci wodociągowej, odbiór całości robót	kpl	1	64,15	64,15
<b>VIII</b>	<b>Wykonanie czynności odbiorowych i nadzór nad włączeniem wybudowanego odcinka sieci do czynnej sieci wodociągowej o śr. Fi 300 z materiałów inwestora-obsługa włączenia.</b>					<b>338,98</b>
1	1000	Praca pogotowia technicznego - dojazd na odległość do 25 km . 2*25km=50km, 50:40km/h=1,25m-g	szt.	1	111,3	111,3
2	kalk. własna	Zamknięcie zasuw odcinających	szt.	2	12,6	25,2
3	KNR 2-18 0803-01	Spuszczenie wody z wodociągu o śr.nom. 300 mm sieci wodociągowych	m3	12,1	3,04	36,78
4	kalk. własna	Dokonanie odbioru wybudowanego odcinka sieci wodociągowej, sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem oraz inwentaryzacja geodezyjną powykonawczą	szt.	1	25,2	25,2
5	kalk. własna	Nadzór nad włączeniem, sprawdzenie zgodności materiałów z projektem technicznym i deklaracją zgodności materiałów. Sprawdzenie poprawności zabudowy węzła wodomierzowego oraz szczelności sieci wodociągowej i studni wodomierzowej. Oplombowanie układu pomiarowego	prob.	1	62	62
6	kalk. własna	Otwarcie zasuw - płukanie sieci wodociągowej, odbiór całości robót	kpl	1	78,5	78,5
<b>IX</b>	<b>Wykonanie włączenia przez Wodociągi Zachodniopomorskie do czynnych sieci wodociągowych o śr. fi 50mm z materiałami inwestora bez robót ziemnych i odwodnieniowych.</b>					<b>480,64</b>
1	1000	Praca pogotowia technicznego - dojazd na odległość do 25 km . 2*25km=50km, 50:40km/h=1,25m-g	szt.	1	79,8	79,8

**Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych**

2	KNR 2-18 0207-01 analogia	Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o śr.zewn. 63 mm- demontaż odcinka wodociągu	m	1	1,56	1,56
3	KNR 2-18 0803-01	Spuszczenie wody z wodociągu o śr.nom. 50mm sieci wodociągowych	m3	2,5	27,2	68
4	KNR 2-18 0901-01	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej- trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. dn 50 mm	szt.	1	79,38	79,38
5	KNR 2-18 0305-01	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudowa o śr. 50 mm montowane sprzętem ręcznym	kpl.	2	32,13	64,26
6	KNR 2-18 0803-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm	m3	2,5	36,17	90,42
7	KNR 2-18 0802-01	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur azbestowo-cementowych o śr.nom. do 100 mm	prob.	1	97,22	97,22
X	<b>Wykonanie włączenia przez Wodociągi Zachodniopomorskie do czynnych sieci wodociągowych o śr. fi 80mm z materiałami Inwestora bez robót ziemnych i odwodnieniowych.</b>					<b>490,06</b>
1	1000	Praca pogotowia technicznego - dojazd na odległość do 25 km . 2*25km=50km, 50:40km/h=1,25m-g	szt.	1	79,8	79,8
2	KNR 2-18 0207-02 analogia	Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o śr.zewn. 90 mm- demontaż odcinka wodociągu	m	1	2,16	2,16
3	KNR 2-18 0803-01	Spuszczenie wody z wodociągu o śr.nom. 90mm sieci wodociągowych	m3	2,5	27,2	68
4	KNR 2-18 0901-01	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej- trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 90 mm	szt.	1	85,68	85,68
5	KNR 2-18 0305-02	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudowa o śr. 80 mm montowane sprzętem ręcznym	kpl.	2	33,39	66,78
6	KNR 2-18 0803-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm	m3	2,5	36,17	90,42
7	KNR 2-18 0802-01	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur azbestowo-cementowych o śr.nom. do 100 mm	prob.	1	97,22	97,22
XI	<b>Wykonanie włączenia przez Wodociągi Zachodniopomorskie do czynnych sieci wodociągowych o śr. fi 100mm z materiałami Inwestora bez robót ziemnych i odwodnieniowych.</b>					<b>510,72</b>
1	1000	Praca pogotowia technicznego - dojazd na odległość do 25 km . 2*25km=50km, 50:40km/h=1,25m-g	szt.	1	79,8	79,8
2	KNR 2-18 0207-03 analogia	Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o śr.zewn. 110 mm- demontaż odcinka wodociągu	m	1	2,25	2,25
3	KNR 2-18 0803-01	Spuszczenie wody z wodociągu o śr.nom. 110mm sieci wodociągowych	m3	2,5	28,34	70,85
4	KNR 2-18 0901-01	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej- trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 100 mm	szt.	1	89,46	89,46
5	KNR 2-18 0305-03	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudowa o śr. 100 mm montowane sprzętem ręcznym	kpl.	2	39,06	78,12
6	KNR 2-18 0803-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm	m3	2,5	36,4	91
7	KNR 2-18 0802-01	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur azbestowo-cementowych o śr.nom. do 100 mm	prob.	1	99,24	99,24
XII	<b>Wykonanie włączenia przez Wodociągi Zachodniopomorskie do czynnych sieci wodociągowych o śr. fi 150mm z materiałami Inwestora bez robót ziemnych i odwodnieniowych.</b>					<b>758,7</b>

**Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych**

1	1000	Praca pogotowia technicznego - dojazd na odległość do 25 km . 2*25km=50km, 50:40km/h=1,25m-g	szt.	1	79,8	79,8
2	analogia	Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o śr.zewn. 160 mm- demontaż odcinka wodociągu	m	1	2,67	2,67
3	0803-01	Spuszczenie wody z wodociągu o śr.nom. do 150 mm	m3	4,5	38,56	173,52
4	0901-01	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej- trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 150 mm	szt.	1	102,06	102,06
5	0305-04	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudowa o śr. 150 mm montowane sprzętem ręcznym	kpl.	2	42,97	85,94
6	0803-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm	m3	4,5	42,7	192,15
7	0802-02	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur azbestowo-cementowych o śr.nom. 150 mm	prob.	1	122,56	122,56
<b>XIII Wykonanie włączenia przez Wodociągi Zachodniopomorskie do czynnych sieci wodociągowych o śr. FI 200mm z materiałami Inwestora bez robót ziemnych i odwodnieniowych.</b>						<b>1330,35</b>
1	1000	Praca pogotowia technicznego - dojazd na odległość do 25 km . 2*25km=50km, 50:40km/h=1,25m-g	szt.	1	79,8	79,8
2	analogia	Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o śr.zewn. 225 mm- demontaż odcinka wodociągu	m	1	3,27	3,27
3	0803-02	Spuszczenie wody z wodociągu o śr.nom. 200-250 mm	m3	5,5	69,1	380,05
4	0901-01	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej- trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 200 mm	szt.	1	104,71	104,71
5	0305-05	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudowa o śr. 200 mm montowane sprzętem ręcznym	kpl.	2	59,85	119,7
6	0803-02	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. 200-250 mm	m3	5,5	85,22	468,71
7	0802-03	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur azbestowo-cementowych o śr.nom. 200 mm	prob.	1	174,11	174,11
<b>XIV Wykonanie włączenia przez Wodociągi Zachodniopomorskie do czynnych sieci wodociągowych o śr. FI 250mm z materiałami Inwestora bez robót ziemnych i odwodnieniowych.</b>						<b>1418,37</b>
1	1000	Praca pogotowia technicznego - dojazd na odległość do 25 km . 2*25km=50km, 50:40km/h=1,25m-g	szt.	1	79,8	79,8
2	analogia	Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o śr.zewn. 280 mm- demontaż odcinka wodociągu	m	1	3,94	3,94
3	0803-02	Spuszczenie wody z wodociągu o śr.nom. 200-250 mm	m3	5,5	75,4	414,7
4	0901-01	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej- trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 250 mm	szt.	1	107,1	107,1
5	0305-06	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudowa o śr. 250 mm montowane sprzętem ręcznym	kpl.	2	73,21	146,42
6	0803-02	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. 200-250 mm	m3	5,5	84,6	465,3
7	0802-04	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur azbestowo-cementowych o śr.nom. 250 mm	prob.	1	201,11	201,11

## Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych

XV	Wykonanie włączenia przez Wodociągi Zachodniopomorskie do czynnych sieci wodociagowych o śr. FI 300mm z materiałami inwestora bez robót ziemnych i odwodnieniowych.				1611,93	
1	1000	Praca pogotowia technicznego - dojazd na odległość do 25 km . 2*25km=50km, 50:40km/h=1,25m-g	szt.	1	79,8	79,8
2	KNR 2-18 0207-07	Sieci wodociagowe poza granicami miast - rurociągi z polichloru winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o śr.zewn. 315 mm- demontaż odcinka wodociągu	m	1	4,79	4,79
3	KNR 2-18 0803-03	Spuszczenie wody z wodociągu o śr.nom. 300 mm	m3	5,5	89,33	491,32
4	KNR 2-18 0901-02	Podłączenie instalacji do sieci wodociagowej- trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 300 mm	szt.	1	129,65	129,65
5	KNR 2-18 0309-01	Zasuwy żeliwne klinowe kołnierzowe owalne z obudową o śr. 300 mm montowane sprzętem mechanicznym	kpl.	1	93,24	93,24
6	KNR 2-18 0803-03	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociagowych o śr.nom. 300 mm	m3	5,5	104,1	572,55
7	KNR 2-18 0802-05	Próba szczelności sieci wodociagowych z rur azbestowo-cementowych o śr.nom. 300 mm	prob.	1	240,58	240,58

WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE  
S.A.  
72-100 Goliszewo, ul. Dąbrowskiego 60-6-10  
NIP 826-00-00-701, REGON 141724733  
tel. 91-412-00-21, fax 91-418-14-34  
e-mail: biuro@wzopl

PREZES

Gotfryd Kubraj

## Uzasadnienie wniosku taryfowego

### 1. Zakres świadczonych usług i lokalne uwarunkowania ich świadczenia.

**Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.** prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę zgodnie zezwoleniem wydanym Decyzją Burmistrza Chojny nr BKM 7033-1/2002 z dnia 22.10.2002r. Zakres świadczonych usług przez przedsiębiorstwo określony w nim obejmuje ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody. Na terenie gminy Chojna przedsiębiorstwo prowadzi działalność na obszarach wiejskich, nisko zurbanizowanych, cechujących się znacznym rozproszeniem odbiorców, dużą ilością ujęć, stosunkowo niewielką sprzedażą, niską ściągalnością należności. Przez to koszty działalności są stosunkowo wysokie, a przychody – niskie w porównaniu z obszarami zurbanizowanymi.

### 2. Standardy jakości usług. Wpływ taryfy na poprawę standardów oraz poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji.

Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie uchwalonym przez Radę Miejską w Chojnie. Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych i pochodzi w znacznej części ze studni jurajskich. Podlega uzdatnianiu bez chemicznego wspomaganie. W taryfie uwzględniono zwiększeni kosztów na badania jakości wody w certyfikowanych laboratoriach (wynik nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę...), co spowoduje poprawę standardów świadczonej usługi poprzez lepszy monitoring jakości. Taryfa nie wprowadza również nowych grup odbiorców (a co za tym idzie podziału alokacji kosztów) z uwagi na stosunkowo jednorodną strukturę odbiorców.

### 3. Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf.

Podstawę do określenia taryfy stanowiły (zgodnie z wymogami przepisów prawa) dane ewidencji księgowej. Ponieważ taryfy dotyczą 2008 roku konieczne było uwzględnienie w roku obrachunkowym danych także z IV kwartału 2006 roku. Przewidywane zmiany w stosunku do lat poprzednich: materiały 3%, energia 10%. Zauważyć należy, iż w roku 2008 przewidywany jest wzrost najniższego wynagrodzenia o 20,3%.

W taryfie uwzględniono całkowite zwolnienie z zapłaty stawek podatku od nieruchomości od urządzeń wodociagowych.

WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE  
SPÓŁKA Z O.O.  
72-100 Chojna, Al. Wolności 3-10  
NIP 639-800-700, REGON 142504993  
tel. 91-416-44-21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34  
e-mail: biuro@wos.pl

PREZES

Gotfryd Kurczak

## Uzasadnienie

do uchwały Nr X/103/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 15 listopada 2007 r.  
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Na podstawie art. 24 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858) zwanej dalej ustawą Wodociągi Zachodniopomorskie sp. z o.o. dnia 22 października 2007 r. złożyło wniosek Nr WZ/10123/07 o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę wraz ze szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat oraz aktualnym wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych będących w jego posiadaniu. Wniosek dotyczy taryf na okres od dnia 01 stycznia 2008 r do dnia 31 grudnia 2008 r., na terenie Gminy Chojna i złożony został w wymaganym terminie.

W trakcie postępowania weryfikującego, w oparciu o przepisy art. 24 ust. 4 ustawy, na podstawie dostarczonej dokumentacji Burmistrz Gminy Chojna ustalił, że Spółka opracowała taryfy zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 23 ustawy oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 2006r. Nr 26, poz. 257).

Przedłożone przez przedsiębiorstwo taryfy zawierają określone zgodnie z ww. przepisami rodzaje i wysokości cen i stawek opłat wynikające z rodzajów prowadzonej działalności i taryfowych grup odbiorców usług a także warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe oraz warunki stosowania cen i stawek opłat.

Określona w taryfie cena wody nie zawiera podatku od nieruchomości.

Sporządził:  
Jan Będzak