

Gryfino, dnia 06 grudnia 2018 roku

Nasz znak: PS-N-HK/4400/483/18

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.
ul. I Brygady Legionów 8-10
72 – 100 Goleniów

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 1261 z późn. zm.), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1	05 listopada 2018 roku	Białęgi budynek nr 7 kran w kuchni	1946/11/2018 z dnia 09.11.2018 roku	Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. Goleniów Laboratorium Badania Wody i Ścieków
			498315/18/SCZ z dnia 09.11.2018 roku	J.S. Hamilton Poland S.A.
2	13 listopada 2018 roku		2020/11/2018 z dnia 16.11.2018 roku	Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. Goleniów Laboratorium Badania Wody i Ścieków

stwierdza

przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Białęgi”
(gm. Chojna).

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Gryfinie
STARSZY ASYSTENT
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gryfinie
mgr inż. Katarzyna Gręda

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: biuro@woz.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Chojny (drogą elektroniczną info@chojna.pl; bgk@chojna.pl)

M.Ż.

Gryfino, dnia 06 grudnia 2018 roku

Nasz znak: PS-N-HK/4400/482/18

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.
ul. I Brygady Legionów 8-10
72 – 100 Goleniów

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 1261 z późn. zm.), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1	05 listopada 2018 roku	Krzymów budynek nr 31/5 kran w kuchni	1948/11/2018 z dnia 09.11.2018 roku	Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. Goleniów Laboratorium Badania Wody i Ścieków.
			498316/18/SCZ z dnia 09.11.2018 roku	J.S. Hamilton Poland S.A.

stwierdza

przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Krzymów”
(gm. Chojna).

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Gryfinie

STARSZY ASYSTENT
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gryfinie

mgr inż. Katarzyna Gręda

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: biuro@woz.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Chojny (drogą elektroniczną info@chojna.pl; bgk@chojna.pl)

M.Ż.

Gryfino, dnia 06 grudnia 2018 roku

PS-N-HK/4400/481/18

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.
ul. I Brygady Legionów 8-10
72 – 100 Goleniów

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 1261 z późn. zm.), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1	05 listopada 2018 roku	Strzelczyn Budynek nr 16 Kran w kuchni	1944/11/2018 z dnia 09.11.2018 roku	Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. Goleniów Laboratorium Badania Wody i Ścieków
			498314/18/SCZ z dnia 09.11.2018 roku	J.S. Hamilton Poland S.A.

stwierdza

przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Strzelczyn”
(gm. Chojna).

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Gryfinie
STARSZY ASYSTENT
Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej
w Gryfinie

mgr inż. Katarzyna Gręda

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: biuro@woz.pl;)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Chojny (drogą elektroniczną info@chojna.pl; bgk@chojna.pl)

M.Ż.

Gryfino, dnia 06 grudnia 2018 roku

Nasz znak: PS-N-HK/4400/480/18

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.
ul. I Brygady Legionów 8-10
72 – 100 Goleniów

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 1261 z późn. zm.), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1	05 listopada 2018 roku	Krajnik Górny Blok Wspólnoty Mieszkaniowej 31/2 Kran w kuchni	1943/11/2018 z dnia 09.11.2018 roku	Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. Goleniów Laboratorium Badania Wody i Ścieków
			498313/18/SCZ z dnia 09.11.2018 roku	J.S. Hamilton Poland S.A.

stwierdza

przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Krajnik Górny”
(gm. Chojna).

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Gryfinie
STARSZY ASYSTENT
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gryfinie

mgr inż. Katarzyna Gręda

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: biuro@woz.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Chojny (drogą elektroniczną info@chojna.pl; bgk@chojna.pl)

M.Ż.

Gryfino, dnia 06 grudnia 2018 roku

Nasz znak: PS-N-HK/4400/479/18

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.
ul. I Brygady Legionów 8-10
72 – 100 Goleniów

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 1261 z późn. zm.), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1	05 listopada 2018 roku	Brwice Budynek nr 35 Kran w kuchni	1942/11/2018 z dnia 09.11.2018 roku	Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. Goleniów Laboratorium Badania Wody i Ścieków
			498312/18/SCZ z dnia 09.11.2018 roku	J.S. Hamilton Poland S.A.

stwierdza

przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Brwice”
(gm. Chojna).

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Gryfinie

STARSZY ASYSTENT
Powiatowej Stacji Sanitarnej, Epidemiologicznej
w Gryfinie

mgr inż. Katarzyna Gręda

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: biuro@woz.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Chojny (drogą elektroniczną info@chojna.pl; bgk@chojna.pl)

M.Ż.

Gryfino, dnia 06 grudnia 2018 roku

Nasz znak: PS-N-HK/4400/478/18

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.
ul. I Brygady Legionów 8-10
72 – 100 Goleniów

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 1261 z późn. zm.), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1	05 listopada 2018 roku	Narost Budynek nr 31/5 Kran w kuchni	1941/11/2018 z dnia 09.11.2018 roku	Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. Goleniów Laboratorium Badania Wody i Ścieków
			498311/18/SCZ z dnia 09.11.2018 roku	J.S. Hamilton Poland S.A.

stwierdza

przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Narost”
(gm. Chojna).

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Gryfinie
STARSZY ASYSTENT
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gryfinie

mgr inż. Katarzyna Gręda

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: biuro@woz.pl)
2. aa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Chojny (drogą elektroniczną info@chojna.pl; bgk@chojna.pl)

M.Ż.

Gryfino, dnia 06 grudnia 2018 roku

Nasz znak: PS-N-HK/4400/477/18

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.
ul. I Brygady Legionów 8-10
72 – 100 Goleniów

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 1261 z późn. zm.), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1	05 listopada 2018 roku	Lisie Pole Budynek nr 49 Kran w kuchni	1940/11/2018 z dnia 09.11.2018 roku	Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. Goleniów Laboratorium Badania Wody i Ścieków
			498310/18/SCZ z dnia 09.11.2018 roku	J.S. Hamilton Poland S.A.

stwierdza

przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Lisie Pole”
(gm. Chojna).

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Gryfinie
STARSZY ASYSTENT
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gryfinie

mgr inż. *Katarzyna Gręda*

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: biuro@woz.pl)
2. aa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Chojny (drogą elektroniczną info@chojna.pl; bgk@chojna.pl)

M.Ż.