

PS-N-HK/4400/76/18

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.
ul. I Brygady Legionów 8-10
72 – 100 Goleniów

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 1261 z późn. zm.), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1	12 lutego 2018 roku	Strzelczyn SUW wps	241/02/2018 z dnia 19.02.2018 roku	Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. Goleniów Laboratorium Badania Wody i Ścieków
			61226/18/SCZ z dnia 15.02.2018 roku	J.S. Hamilton Poland S.A.
2		Strzelczyn Budynek nr 16 Kran w kuchni	242/02/2018 z dnia 19.02.2018 roku	Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. Goleniów Laboratorium Badania Wody i Ścieków
			61227/18/SCZ z dnia 15.02.2018 roku	J.S. Hamilton Poland S.A.

stwierdza

przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Strzelczyn”
(gm. Chojna).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GRYFINIE

mgr inż. Wioletta Rożko

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: biuro@woz.pl;)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Chojny (drogą elektroniczną info@chojna.pl; bgk@chojna.pl)

M.Ż.

Gryfino, dnia 05 marca 2018 roku

Nasz znak: PS-N-HK/4400/75/18

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.
ul. I Brygady Legionów 8-10
72 – 100 Goleniów

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 1261 z późn. zm.), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1	19 lutego 2018 roku	Kamienny Jaz SUW wps	287/02/2018 z dnia 26.02.2018r.	Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. Goleniów Laboratorium Badania Wody i Ścieków
			72616/18/SCZ z dnia 23.02.2018r.	J.S. Hamilton Poland S.A

stwierdza

przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Kamienny Jaz”
(gm. Chojna).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GRYFINIE
mgr inż. Wioletta Rożko

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną biuro@woz.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Chojny (drogą elektroniczną info@chojna.pl; bgk@chojna.pl)

M.Ż.

Gryfino, dnia 05 marca 2018 roku

Nasz znak: PS-N-HK/4400/74/18

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.
ul. I Brygady Legionów 8-10
72 – 100 Goleniów

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 1261 z późn. zm.), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1	19 lutego 2018 roku	Krzymów SUW wps	292/02/2018 z dnia 26.02.2018 roku	Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. Goleniów Laboratorium Badania Wody i Ścieków.
			72619/18/SCZ z dnia 23.02.2018 roku	J.S. Hamilton Poland S.A.

stwierdza

przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Krzymów”
(gm. Chojna).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GRYFINIE
mgr inż. *Wioletta Rożko*

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: biuro@woz.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Chojny (drogą elektroniczną info@chojna.pl; bgk@chojna.pl)

M.Ż.

Gryfino, dnia 05 marca 2018 roku

Nasz znak: PS-N-HK/4400/73/18

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.
ul. I Brygady Legionów 8-10
72 – 100 Goleniów

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 1261 z późn. zm.), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1	12 lutego 2018 roku	Brwice SUW wps	235/02/2018 z dnia 15.02.2018 roku	Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. Goleniów Laboratorium Badania Wody i Ścieków
			61223/18/SCZ z dnia 15.02.2018 roku	J.S. Hamilton Poland S.A.

stwierdza

przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Brwice”
(gm. Chojna).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GRYFINIE
mgr inż. Wioletta Rożko

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: biuro@woz.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Chojny (drogą elektroniczną info@chojna.pl; bgk@chojna.pl)

M.Ż.

Gryfino, dnia 05 marca 2018 roku

Nasz znak: PS-N-HK/4400/72/18

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.
ul. I Brygady Legionów 8-10
72 – 100 Goleniów

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 1261 z późn. zm.), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1	12 lutego 2018 roku	Lisie Pole SUW wps	231/02/2018 z dnia 15.02.2018 roku	Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. Goleniów Laboratorium Badania Wody i Ścieków
			61221/18/SCZ z dnia 15.02.2017 roku	J.S. Hamilton Poland S.A.
2	19 lutego 2018 roku	Lisie Pole SUW wps	309/02/2018 z dnia 26.02.2018 roku	Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. Goleniów Laboratorium Badania Wody i Ścieków

stwierdza

przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Lisie Pole”
(gm. Chojna).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GRYFINIE
mgr inż. Wioletta Rożko

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: biuro@woz.pl)
2. aa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Chojny (drogą elektroniczną info@chojna.pl; bgk@chojna.pl)

M.Ż.

Gryfino, dnia 05 marca 2018 roku

Nasz znak: PS-N-HK/4400/77/18

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.
ul. I Brygady Legionów 8-10
72 – 100 Goleniów

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 1261 z późn. zm.), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1	12 lutego 2018 roku	Nawodna SUW wps	229/02/2018 z dnia 15.02.2018 roku	Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. Goleniów Laboratorium Badania Wody i Ścieków
			61220/18/SCZ z dnia 15.02.2018 roku	J.S. Hamilton Poland S.A.

stwierdza

przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Nawodna”
(gm. Chojna).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GRYFINO
mgr inż. Wioletta Rożko

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: biuro@woz.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Chojny (drogą elektroniczną info@chojna.pl; bgk@chojna.pl)

M.Ż.

Gryfino, dnia 05 marca 2018 roku

Nasz znak: PS-N-HK/4400/78/18

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.
ul. I Brygady Legionów 8-10
72 – 100 Goleniów

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 1261 z późn. zm.), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1.	19 lutego 2018 roku	Stoki SUW wps	285/02/2018 z dnia 26.02.2018r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków WOZ Sp. z o.o. w Goleniowie.
			72615/18/SCZ z dnia 23.02.2018r.	J.S. Hamilton Poland S.A

stwierdza

przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Stoki”
(gm. Chojna).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GRYFINIE
mgr inż. Wioletta Rożko

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: biuro@woz.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Chojny (drogą elektroniczną info@chojna.pl; bgk@chojna.pl)

M.Ż.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
ul. Flisacza 6
74-100 GRYFINO
tel. 91 416 2343; 91 416 3858

Gryfino, dnia 05 marca 2018 roku

Nasz znak: PS-N-HK/4400/79/18

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.
ul. I Brygady Legionów 8-10
72 – 100 Goleniów

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 1261 z późn. zm.), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1	19 lutego 2018 roku	Białęgi SUW wps	283/02/2018 z dnia 26.02.2018 roku	Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. Goleniów Laboratorium Badania Wody i Ścieków
			72614/18/SCZ z dnia 23.02.2018 roku	J.S. Hamilton Poland S.A.

stwierdza

przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Białęgi”
(gm. Chojna).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GRYFINIE
[Podpis]
mgr inż. Wioletta Rożko

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: biuro@woz.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Chojny (drogą elektroniczną info@chojna.pl; bgk@chojna.pl)

M.Ż.